

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro.3

1. Tuotetyypin tunnistus: Rakenteelliset hitsatut teräskokoonpanot ja tuotejärjestelmät
2. Tunniste: Tilausnumero
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus: Autokatos/-tallirakenteet, varastot, jätesuojat, katokset
4. Valmistajan nimi ja osoite: Pisari Oy, PL 28, 68601 PIETARSAARI
5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä 2+
6. Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy 0416 suoritti EN 1090-1:2009+A1:2011 mukaisesti tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon jatkuvaa laadunvalvontaa sekä antoi Pisari Oy:lle tuotannon laadunvalvonnan sertifiointin 0416-CPR-8097-01.
7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit EN 1090-1:2009+A1:2011

Perusominaisuudet

Geometristen arvojen toleranssit:

Hitsattavuus:

Palokäyttötymitys:

Kadmiumin päästöt:

Radioaktiivinen säteily:

Säilyvyys:

Rakenteelliset ominaisuudet:

Sunnittelu:

Valmistus:

Suoritusaste

EN 1090-2

Levyt ja nauhat standardin EN 10346 mukainen teräs S350GD Z275-M-A

Putket standardin EN 10305 mukainen teräs S350GD 275 M-A

Myötölujuus 350N/mm², murtolujuus 420N/mm²

Myötöraja 350N/mm², murtolujuus 420N/mm²

Luokka A1

NPD

NPD

Rakennuksen käyttöikä luokka 4:50-v;
ilmastorasitusluokka C3, kohtalainen, suojaus
kuumasinkityksellä

8. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Pietarsaari 15.1.2015



Hannu Keskitalo, toimitusjohtaja, Pisari Oy